

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων
Εργαλεία Καθαρισμού

ELCAWEAR[®]

2018

Γαλότσες

ELCAWEAR AE

www.elcawear.gr

2018

ELCAWEAR[®]

Γαλότσα Κνήμης PVC IT-6310



- EN 347
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Βάρος (N.42): 810γρ
- Μεγέθη: 37-47

www.elcawear.gr

Γαλότσες Γενικής Χρήσης

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.01

σελίδα

2018

ELCAWEAR[®]

Γαλότσα Κοντή PVC IT-6301



- EN 347
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Βάρος (N.42): 775γρ
- Μεγέθη: 37-47

www.elcawear.gr

Γαλότσες Γενικής Χρήσης

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.02

σελίδα

2018

ELCAWEAR[®]

Γαλότσα Κνήμης PVC MAV-107



- **EN 347**
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Ιδιαίτερα Στιβαρή Γαλότσα.
- **Βάρος (N.42):** 780γρ
- **Μεγέθη:** 37-48

www.elcawear.gr

Γαλότσες Γενικής Χρήσης

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.03

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κοντή PVC MAV-117



- **EN 347**
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Ιδιαίτερα Στιβαρή Γαλότσα.
- **Βάρος (N.42):** 710γρ
- **Μεγέθη:** 36-48

www.elcawear.gr

Γαλότσες Γενικής Χρήσης

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.04

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα-Παπούτσι PVC IT-6305



- EN 347
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Βάρος (N.42): 440γρ
- Μεγέθη: 37-47

www.elcawear.gr

Γαλότσες Γενικής Χρήσης

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.05

σελίδα

2018

ELC AWEAR®

Γαλότσα Κνήμης ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ VEGA



EN 20347 - SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Πολύ Ελαφριές.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές.
- Αντιολισθητικές.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -35οC.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 850γρ
- Μεγέθη: 36-49

www.elcawear.gr

Γαλότσες Γενικής Χρήσης

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.06

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-103



**EN 20347,
EN13832-3 (Αντοχή στα Χημικά)**

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη(ISO 6112).
 - Στα χημικά (ISO6110).
 - Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 900γρ
- Μεγέθη: 37-48

www.elcawear.gr

Γαλότσες Τροφίμων

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.07

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κοντή ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-113



**EN 20347,
EN13832-3 (Αντοχή στα Χημικά)**

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη (ISO 6112).
 - Στα χημικά (ISO 6110).
 - Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 725γρ
- Μεγέθη: 36-48

www.elcawear.gr

Γαλότσες Τροφίμων

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.08

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ IT-6420



EN 20347

- Ανθεκτική:
 - Στα έλαια
 - Στα λίπη
 - Στα χημικά
 - Στους υδρογονάνθρακες
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 885γρ
- Μεγέθη: 36-47

www.elcawear.gr

Γαλότσες Τροφίμων

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.09

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ WINNER-B



EN ISO 20347:2012 SRA

- Αντοχή στα ζωικά & φυτικά λίπτη, στην καυστική σόδα, στα απορρυπαντικά, στα χημικά.
- Ανατομικό και μαλακό εσωτερικό.
- Αντοχή στο Κρύο.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος.
- Μονωμένη Σόλα.
- Αντικραδασμική Σόλα.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Ενίσχυση φτέρνας και αστραγάλου για προστασία.
- Ελαστικά καρφάκια συγκράτησης παντελονιού.
- Πλενόμενο εσωτερικό.
- Προεξοχή στη φτέρνα για εύκολο βγάλσιμο.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 875γρ
- Μεγέθη: 39-48

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ RALF



EN ISO 20347:2012 SRC

- Αντοχή στα ζωικά & φυτικά λίπη, στην καυστική σόδα, στα απορρυπαντικά, στα χημικά.
- Ανατομικό και μαλακό εσωτερικό.
- Αντοχή στο Κρύο.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος.
- Μονωμένη Σόλα.
- Αντικραδασμική Σόλα.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Ενίσχυση φτέρνας και αστραγάλου για προστασία.
- Πλενόμενο εσωτερικό.
- Προεξοχή στη φτέρνα για εύκολο βγάλσιμο.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 960γρ
- Μεγέθη: 39-48

2018

ELC AWEAR®

Γαλότσα Κνήμης ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ VEGA



EN 20347 - SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Πολύ Ελαφριές.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές.
- Αντιολισθητικές.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -35οC.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 850γρ
- Μεγέθη: 36-49

www.elcawear.gr

Γαλότσες Τροφίμων

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.12

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα-Παπούτσι ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-412



- **EN 347**
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Ανθεκτικό στους Υδρογονάνθρακες, στα έλαια και στα λίπη.
- Ανθεκτικό στα χημικά.
- Κατάλληλο για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 445γρ
- Μεγέθη: 36-48

2018

ELCAWEAR[®]

Γαλότσα Κνήμης Ασφαλείας PVC MAV-217 - S4



- **EN 345 - S4**
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Μεταλλική προστασία Δακτύλων.
- Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες
- **Βάρος (N.42):** 1150γρ
- **Μεγέθη:** 39-46

www.elcawear.gr

Γαλότσες Ασφαλείας

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.14

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης Ασφαλείας PVC ISSA 06425 - S5



- **EN 345 - S5**
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Μεταλλική προστασία Δακτύλων.
- Μεταλλική Αδιάτρητη σόλα.
- Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες, στα έλαια και στα λίπη.
- Ανθεκτική στα χημικά.
- Αντικραδασμική φτέρνα.
- Αντιστατική.
- **Βάρος (N.42):** 1125γρ
- **Μεγέθη:** 37-47

www.elcawear.gr

Γαλότσες Ασφαλείας

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.15

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης Ασφαλείας PVC MAV-214 - S5



- **EN 345 - S5**
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Μεταλλική προστασία Δακτύλων.
- Μεταλλική Αδιάτρητη σόλα.
- Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες, στα έλαια και στα λίπη.
- Ανθεκτική στα χημικά.
- Αντικραδασμική φτέρνα.
- Αντιστατική.
- **Βάρος (N.42):** 1100γρ
- **Μεγέθη:** 39-46

www.elcawear.gr

Γαλότσες Ασφαλείας

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.16

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

**Γαλότσα Κνήμης Ασφαλείας ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
IT-6426 - S4**



EN 20345 - S4

- Ανθεκτική:
 - Στα έλαια
 - Στα λίπη
 - Στα χημικά
 - Στους υδρογονάνθρακες
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Μεταλλική προστασία Δακτύλων.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 1000γρ.
- Μεγέθη: 36-47

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης Ασφαλείας ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-203 - S4



EN 20345 - S4

EN13832-3 (Αντοχή στα Χημικά)

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη (ISO 6112).
 - Στα χημικά (ISO 6110).
 - Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Μεταλλική προστασία Δακτύλων.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Αντικραδασμική φτέρνα.
- **Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.**
- Βάρος (N.42): 1060γρ
- **Μεγέθη:** 36-48

www.elcawear.gr

Γαλότσες Ασφαλείας Τροφίμων

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.18

σελίδα

2018

ELC AWEAR®

Γαλότσα Κνήμης Ασφαλείας ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MULTI-RALF - S4



EN ISO 20345:2011 S4 SRC

- Αντοχή στα ζωικά & φυτικά λίπη, στην καυστική σόδα, στα χημικά, στα απορρυπαντικά.
- Αντιστατική.
- Μεταλλικό Προστατευτικό Δακτύλων.
- Ανατομικό και Μαλακό Εσωτερικό.
- Αντοχή στο κρύο.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος.
- Σόλα Μονωμένη - Αντικραδασμική - Αντιολισθητική.
- Ενίσχυση φτέρνας και αστραγάλου για προστασία.
- Πλενόμενο εσωτερικό.
- Προεξοχή στη φτέρνα για εύκολο βγάλσιμο.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 1020γρ.
- Μεγέθη: 36-50

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης Ασφαλείας ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ VEGA - S4



EN 20345 S4 - SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Μεταλλικό Προστατευτικό Δακτύλων.
- Πολύ Ελαφριές.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές.
- Αντιολισθητικές.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -35οC.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 900γρ
- Μεγέθη: 36-49

www.elcawear.gr

Γαλότσες Ασφαλείας Τροφίμων

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.20

σελίδα

2018

ELCAWEAR®

Γαλότσα Κνήμης Ψύχους ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ RUDOLF



EN ISO 20347:2012 SRC

- Αντοχή στα ζωικά & φυτικά λίπη στην καυστική σόδα, στα απορρυπαντικά, στα χημικά.
- Αντοχή στο Κρύο.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος.
- Μονωμένη Σόλα.
- Αντικραδασμική Σόλα.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Ενίσχυση φτέρνας και αστραγάλου για προστασία.
- Ελαστικά καρφάκια συγκράτησης παντελονιού.
- Πλενόμενο εσωτερικό.
- Προεξοχή στη φτέρνα για εύκολο βγάλσιμο.
- Εσωτερική Γούνα.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 1100γρ.
- Μεγέθη: 36-47

2018

ELC AWEAR®

Γαλότσα Κοντή Ψύχους ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ VEGA-RIGGER - S5



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -30°C



EN 20345 - S5 - SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Πολύ Ελαφριές.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές.
- Αντιολισθητικές.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Μεταλλική προστασία Δακτύλων.
- Μεταλλική Αδιάτρητη σόλα.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -35oC.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 1000γρ
- Μεγέθη: 36-49

www.elcawear.gr

Γαλότσες Ψύχους Ασφαλείας

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.22

σελίδα

2018

ELC AWEAR®

Γαλότσα Κάλυμμα UDO



- Από ειδικό μείγμα PVC-Νιτριλίου που τα κάνει πολύ ελαφριά, εύκαμπτα και μαλακά.
- Αντιολισθητικά.
- Αντοχή στα ζωικά & φυτικά λίπη, στην καυστική σόδα, στα απορρυπαντικά, στα χημικά.
- Αντοχή στο Κρύο.
- Πλενόμενο εσωτερικό.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ:

- Εταιρίες Τροφίμων.
- Γεωργικές εργασίες.
- Κτηνοτρόφους - Κτηνίατρους.
- Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργεια.
- Εργοτάξια.
- Βιομηχανία.

Φοριούνται πάνω από άλλα υποδήματα για σύντομη εισαγωγή σε χώρο που κανονικά θα φοράγατε γαλότσες.

Πλένονται και ξαναχρησιμοποιούνται πολλές φορές.

Μεγέθη: S:38-41 - M:42-43 - L:44-45 - XL:46-48

www.elcawear.gr

Γαλότσες Κάλυμμα

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Γαλότσες

Q.23

σελίδα

2018


Πρότυπα Ασφαλείας Γαλοτσών

UNI EN ISO 20345 - Πρότυπο Υποδημάτων Ασφαλείας - Γαλότσες

	FO Σόλα Ανθεκτική στα Έλαια	TOECAP Προστασία Δακτύλων	SR Αντιολισθητική Σόλα	E Αντικραδασμική Σόλα	A Αντιστατικό Υπόδημα	P Αδιάτρητος Πάτος (Μεταλλικό ή Συνθετικό Έλασμα)	Αδιάβροχο Πολυμερές Άνω Μέρος
S4	X	X	X	X	X	---	X
S5 = S4 + WRU	X	X	X	X	X	X	X

UNI EN ISO 13287 - Αντιολισθητικές Ιδιότητες Υποδημάτων

	Δάπεδο	Λιπαντικό	Ελάχιστη Αντιολισθητική Απαίτηση στη Φτέρνα	Ελάχιστη Αντιολισθητική Απαίτηση σε Όλη τη Σόλα
SRA	Standard Κεραμικό	Νερό & Απορρυπαντικό	0,28	0,32
SRB	Μεταλλικό	Γλυκερίνη	0,13	0,18
SRC	SRA + SRB			



ELCAWEAR AE

Λ. Ιωνίας 110,

13671 Αχαρνές, Αττικής

Τηλ. 211 8003466, Fax. 211 8004732

info@elcawear.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης:

Ολύμπου 74,

56429 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης

Τηλ & Fax. 2310 463554