

**Φόρμα Ολόσωμη με
Κουκούλα -
Χημικής Προστασίας**

ELCAWEAR AE

www.elcawear.gr


2018

ELC AWEAR®

Φόρμα Ολόσωμη Με Κουκούλα Χημικής Προστασίας



Κάθε Συσκευασία
περιέχει την κάτωθι
ταμπέλα




- Από SMS.
- Type 5 pr EN ISO 13982-1.
- Type 6 pr EN 13034 .
- Καλυμμένο Φερμουάρ.
- Λάστιχο στην πλάτη και τις μανσέτες.
- **Συσκευασία:** 1τεμ.
- **Μεγέθη:** M-XXL

Υλικό SMS

Μη Υφαντό PP

Λιωμένο PP

Μη Υφαντό PP



Φόρμα Ολόσωμη Με Κουκούλα - Χημικής Προστασίας
Μέσα Ατομικής Προστασίας | Αναλώσιμα

POLYSAFE® BASIC II

Οδηγίες Χρήσης

Σημάνσεις:

Κάθε φόρμα διαθέτει ταμπελάκι μέσα στη συσκευασία. Το ταμπελάκι υποδεικνύει το τύπο προστασίας και κάποιες ακόμα πληροφορίες χρήσης.

- ❶ Κατασκευαστής και Υλικό: POLYSAFE® BASIC II; SMS
- ❷ Κωδικός Είδους; 1020609
- ❸ CE-marking – Η Φόρμα ικανοποιεί τα Ευρωπαϊκά στάνταρντ για τα μέσα ατομικής προστασίας κατηγορίας III. Τα τεστ και έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιήθηκαν από την Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Annaberger Strasse 240, D-09125 Chemnitz (Identification Code 0516).
- ❹ Τα Ευρωπαϊκά στάνταρντ για ρουχισμό χημικής προστασίας ορίζει 6 τύπους προστασίας, που συμβολίζονται με ένα εικονόγραμμα.



Τυρ 1: Αεροστεγής ρουχισμός, προστασία στεγανότητας έναντι χημικών και ατμών.

Τυρ 2: Μη Αεροστεγής ρουχισμός

Τυρ 3: Υδατοστεγής ρουχισμός, προστασία έναντι υγρών χημικών υπό πίεση.

Τυρ 4: Ρουχισμός προστασίας από υγρά εκνεφώματα.

Τυρ 5: Ρουχισμός προστασίας από αιωρούμενα σωματίδια






Τυρ 6: Ρουχισμός περιορισμένης προστασίας από υγρά πιτσιλίσματα.

- ❺ Το ρούχο δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μεγάλη θερμότητα ή έκθεση σε φωτιά.
- ❻ Το μεγεθολόγιο περιλαμβάνει τα μεγέθη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Διαστάσεις σώματος σε εκ. βάσει EN340:

Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height
S	84 - 92	164 - 170	XL	108 - 116	182 - 188
M	92 - 100	170 - 176	XXL	116 - 124	188 - 194
L	100 - 108	176 - 182			

- ❼ Το σύμβολο με το «Ανοιχτό Βιβλίο» υπενθυμίζει στον χρήστη να ενημερώνεται για τις οδηγίες χρήσης.
- ❽ Οδηγίες πλύσης:

 Όχι πλύσιμο
  Όχι καθάρισμα
  Όχι σίδερο
  Όχι στεγνό καθάρισμα
  Όχι στεγνωτήριο

Ιδιότητες Υλικού

Physical data	Test method	Levels / Results	
Abrasion	EN 530	1	
Bursting strength	ISO 2960	1	
Tear resistance	ISO 9073-4	2	
Puncture resistance	EN 863	1	
Permeation resistance	EN 368	P=Permeation	R=Resistance
H ₂ SO ₄ 30%		Class 3 = 0 %	Class 3 = 98.9 %
NaOH 10%		Class 3 = 0 %	Class 3 = 98.9 %
Resistance of seams	ISO 5082 A2	Level 3	
Flamability	EN 13324-4	fulfilled	
Spraytest	EN 468 mod.	passed, type 6	
Flex cracking resistance	ISO 7854B	passed, class 5	
Tensile strength	EN ISO 13934-1	Class 1	
Whole-Suit-Test		fulfilled	

Τυπικές χρήσεις

Οι φόρμες αυτές είναι σχεδιασμένες για να προστατεύουν τον χρήστη έναντι επιβλαβών ουσιών ή ευαίσθητα προϊόντα ή διαδικασίες επιμόλυνσης από άνθρωπο. Η φόρμα προστατεύει και τον χρήστη που την φοράει και το προϊόν που χειρίζεστε. Ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο του χημικού και τις συνθήκες έκθεσης οι φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία έναντι αιωρούμενων σωματιδίων και περιορισμένης τοξικότητας υγρά εκνεφελώματα ή πιτσιλίσματα.

Περιορισμοί Χρήσης

Ο χειρισμός κάποιων χημικών ή οι υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να απαιτούν την χρήση φορμών από υλικά με ιδιότητες υψηλής προστασίας είτε όσον αφορά την αντίσταση του υλικού ή το φινίρισμα της φόρμας. Αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να ικανοποιούνται από ρουχισμό προστασίας type 1-4 ή από υλικά υψηλότερου επιπέδου προστασίας.

Αν υπάρχουν τσέπες, μην τις παραφορτώνεται.

Οι χρήστες πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους κινδύνους των χημικών που χειρίζονται και να λαμβάνουν την ανάλογη προστασία.

Ο χρήστης είναι ο απόλυτος κριτής για τον σωστό συνδυασμό ολόσωμης προστασίας και συμπληρωματικού εξοπλισμού για την συγκεκριμένη χρήση.

Για μια πλήρη προστασία όλα τα ανοιχτά σημεία πρέπει να σφραγίζονται. Ο χρήστης όμως θα πρέπει να γνωρίζει την πιθανότητα υπερθέρμανσης εντός της φόρμας και να λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι η χρήση των σωστών εσωρούχων, συστήματα ψύξης ή αερισμού. Ο κατασκευαστής δεν θα δεχτεί καμία απολύτως ευθύνη για την λανθασμένη χρήση του προστατευτικού ρούχου.

Αποθήκευση και Απόρριψη

Ο ρουχισμός αυτός πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις συνήθειες πρακτικές αποθήκευσης ρουχισμού του χρήστη. Οι περιορισμοί στην απόρριψη εξαρτώνται άμεσα από τα χημικά με τα οποία μπορεί να έχει μολυνθεί η φόρμα κατά την χρήση.



ELCAWEAR AE

Λ. Ιωνίας 110,

13671 Αχαρνές, Αττικής

Τηλ. 211 8003466, Fax. 211 8004732

info@elcawear.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης:

Ολύμπου 74,

56429 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης

Τηλ & Fax. 2310 463554